1.

CSA500-G060T01

2.

3.

MRI

4.

T_A=25 ±5 U_C=±12V R_M

(DC)	$I_{PN\ DC}$	--	-50	--	50	A
(AC rms)	$I_{PN\ AC}$	--	--	35	--	A
	$I_{P\ OL}$	1 /	-60	--	60	A
(DC)	U_c		--	±12	--	V
	I_c	$I_{P\ OL}$	±10	±60	±80	mA
	K_N		1000:1			--
	I_{SN}		--	±50	--	mA
	R_M	Uc ±12 V $I_{PN\ DC}$ ±50 A	0	--	100	

5. -

	X_e		--	--	500	
	ε_L	--	--	--	50	
	I_o	25	--	--	15	A
	I_{oT}		--	--	30	A
	t_r	--	--	--	1	s
	di/dt	--	100	--	--	A/ s
(- 3 dB)	BW	--	0	--	100	kHz

6.

8.

8.1 (mm)



1

GB/T1804-2000 C

8.2

+ $+V_{CC}$

- $-V_{CC}$

M

G

9.



R_M I_s R_M U_R I_P

$I_P = K_N * I_s = K_N * (U_R / R_M)$

LED

LED

10.

1		CSA500-G060T01	1	
2		CSA500-G060T01	1	

11.

全国免费咨询电话
400-673-1028